



Ville de Pointe-Claire
 Usine de traitement de l'eau
 243, chemin Bord-du-Lac
 Pointe-Claire (Québec) H9S 4K7
 Téléphone : (514) 630-1223
 Télécopieur : (514) 630-1267

SUBSTANCES INORGANIQUES (1 fois par année) 2010

PARAMÈTRES	CMA (mg / L)	2010-08-09
Antimoine	0,006	< 0,003
Arsenic	0,025	< 0,002
Baryum	1	< 0,020
Bore	5	< 0,050
Cadmium	0,005	< 0,002
Chrome total	0,05	< 0,010
Cuivre	1	0,006
Cyanure	0,2	< 0,01
Fluorure	1,5	0,70
Mercurure	0,001	< 0,0001
Plomb	0,01	< 0,005
Uranium	0,02	< 0,01
Sélénium	0,01	< 0,002

SUBSTANCES INORGANIQUES (4 fois par année)

	CMA (mg / L)	2010-02-08	2010-05-17	2010-08-09	2010-11-08
Nitrates + Nitrites en N	10	0,42	0,26	0,32	0,25

TURBIDITÉ (1 fois par mois)

	CMA UTN	Réseau de Baie D'Urfé	Réseau de Beaconsfield	Réseau de Kirkland	Réseau de Pointe-Claire
2010-01-11	5,0	0,2	0,3	0,2	0,4
2010-02-09	5,0	0,5	0,5	0,2	0,2
2010-03-09	5,0	0,3	0,3	0,3	0,3
2010-04-12	5,0	0,4	0,4	0,4	0,6
2010-05-10	5,0	<0,2	<0,2	0,3	0,3
2010-06-14	5,0	<0,2	0,2	0,3	0,3
2010-07-05	5,0	0,4	0,3	0,4	0,4
2010-08-11	5,0	<0,2	0,3	0,3	0,2
2010-09-13	5,0	<0,2	0,2	0,3	0,3
2010-10-12	5,0	0,3	0,3	0,6	0,3
2010-11-15	5,0	0,3	0,2	0,4	0,7
2010-12-13	5,0	0,2	0,2	0,3	0,4
Moyenne annuelle		0,33	0,29	0,33	0,37

CMA: Concentration Maximale Admissible par le MDDEP