



SUBSTANCES INORGANIQUES (1 fois par année) 2012

PARAMÈTRES	CMA (mg / L)	2012-08-13
Antimoine	0,006	< 0,001
Arsenic	0,010	0,001
Baryum	1,0	0,010
Bore	5,0	< 0,020
Cadmium	0,005	< 0,001
Chrome total	0,05	0,001
Cuivre	1,0	0,008
Cyanure	0,20	< 0,01
Fluorure	1,5	0,80
Mercure	0,001	< 0,0001
Plomb	0,010	0,001
Uranium	0,020	< 0,01
Sélénium	0,010	< 0,001

SUBSTANCES INORGANIQUES (4 fois par année)

	CMA (mg / L)	2012-02-27	2012-05-07	2012-08-13	2012-11-12
Nitrates + Nitrites en N	10	0,22	0,24	0,06	0,18

TURBIDITÉ (1 fois par mois)

	CMA UTN	Réseau de Baie D'Urfé	Réseau de Beaconsfield	Réseau de Kirkland	Réseau de Pointe-Claire	Réseau de Sainte-Anne- de-Bellevue	Réseau de Senneville
2012-01-09	5,0	<0,2	<0,2	0,3	<0,2	<0,2	<0,2
2012-02-13	5,0	0,3	<0,2	0,2	<0,2	0,3	0,5
2012-03-19	5,0	<0,2	0,6	0,8	0,3	0,8	0,5
2012-04-10	5,0	<0,2	<0,2	0,2	<0,2	<0,2	<0,2
2012-05-07	5,0	<0,2	0,3	<0,2	0,3	<0,2	<0,2
2012-06-11	5,0	<0,2	0,2	0,3	0,2	<0,2	0,3
2012-07-09	5,0	<0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	<0,2
2012-08-13	5,0	<0,2	1,1	0,2	0,3	0,3	0,2
2012-09-10	5,0	0,4	0,3	0,3	<0,2	0,7	<0,2
2012-10-09	5,0	<0,2	<0,2	0,2	<0,2	<0,2	<0,2
2012-11-12	5,0	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
2012-12-12	5,0	<0,2	0,3	0,9	0,2	0,3	0,4
Moyenne annuelle		0,35	0,44	0,37	0,27	0,47	0,38

CMA: Concentration Maximale Admissible par le MDDEP