

**SUBSTANCES INORGANIQUES (1 fois par année) 2018**

PARAMÈTRES	CMA (mg / L)	
Antimoine	0,006	
Arsenic (As)	0,010	
Baryum (Ba)	1,0	
Bore (B)	5,0	<
Cadmium (Cd)	0,005	<
Chrome total (Cr)	0,050	
Cuivre (Cu)	1,0	
Cyanures (CN)	0,20	<
Fluorures (F)	1,50	
Mercure (Hg)	0,001	<
Plomb (Pb)	0,010	
Sélénium (Se)	0,010	<
Uranium (U)	0,020	

**SUBSTANCES INORGANIQUES (4 fois par année)**

	CMA	2018-02-12	2018-05-14		
Nitrates + Nitrites (mg/L de N)	10,0	0,27	0,22		
pH	6,5 - 8,5	7,40	7,50		

**TURBIDITÉ (1 fois par mois)**

	CMA UTN	Réseau de Baie D'Urfé	Réseau de Beaconsfield	Réseau de Kirkland	Réseau de Pointe-Claire	Réseau de DDO
Janvier	5,0	0,13	0,24	0,36	0,43	0,17
Février	5,0	0,22	0,24	0,27	0,23	0,31
Mars	5,0	0,15	0,30	1,04	0,20	0,36
Avril	5,0	0,25	0,18	0,46	0,20	0,19
Mai	5,0	0,21	0,18	0,37	0,20	0,17
Juin	5,0					
Juillet	5,0					
Août	5,0					
Septembre	5,0					
Octobre	5,0					
Novembre	5,0					
Décembre	5,0					

CMA: Concentration Maximale Admissible par le MDDELCC