

**SUBSTANCES INORGANIQUES (1 fois par année)**

PARAMÈTRES	CMA (mg / L )	
Antimoine	0,006	
Arsenic (As)	0,010	
Baryum (Ba)	1,0	
Bore (B)	5,0	
Cadmium (Cd)	0,005	
Chrome total (Cr)	0,050	
Cuivre (Cu)	1,0	
Cyanures (CN)	0,20	
Fluorures (F)	1,50	
Mercure (Hg)	0,001	
Plomb (Pb)	0,010	
Sélénium (Se)	0,010	
Uranium (U)	0,020	

**SUBSTANCES INORGANIQUES (4 fois par année)**

	CMA	2019-01-21			
Nitrates + Nitrites (mg/L de N)	10,0	0,24			
pH	6,5 - 8,5	7,26			

**TURBIDITÉ (1 fois par mois)**

	CMA UTN	Réseau de Baie D'Urfé	Réseau de Beaconsfield	Réseau de Kirkland	Réseau de Pointe-Claire	Réseau de DDO
Janvier	5,0	0,14	0,23	0,43	0,25	0,27
Février	5,0					
Mars	5,0					
Avril	5,0					
Mai	5,0					
Juin	5,0					
Juillet	5,0					
Août	5,0					
Septembre	5,0					
Octobre	5,0					
Novembre	5,0					
Décembre	5,0					

CMA: Concentration Maximale Admissible par le MDDELCC