

SUBSTANCES INORGANIQUES (1 fois par année)

2020

PARAMÈTRES	CMA (mg / L)	
Antimoine	0,006	
Arsenic (As)	0,010	
Baryum (Ba)	1,0	
Bore (B)	5,0	
Cadmium (Cd)	0,005	
Chrome total (Cr)	0,050	
Cuivre (Cu)	1,0	
Cyanures (CN)	0,20	
Fluorures (F)	1,50	
Mercure (Hg)	0,001	
Plomb (Pb)	0,010	
Sélénium (Se)	0,010	
Uranium (U)	0,020	

SUBSTANCES INORGANIQUES (4 fois par année)

	CMA	2020-02-11			
Nitrates + Nitrites (mg/L de N)	10,0	0,23			
pH	6,5 - 8,5	7,30			

TURBIDITÉ (1 fois par mois)

	CMA UTN	Réseau de Baie D'Urfé	Réseau de Beaconsfield	Réseau de Kirkland	Réseau de Pointe-Claire	Réseau de DDO
Janvier	5,0	0,11	0,10	0,27	0,18	0,17
Février	5,0	0,19	0,16	0,32	0,17	0,19
Mars	5,0	0,16	0,19	0,21	0,19	0,19
Avril	5,0					
Mai	5,0					
Juin	5,0					
Juillet	5,0					
Août	5,0					
Septembre	5,0					
Octobre	5,0					
Novembre	5,0					
Décembre	5,0					

CMA: Concentration Maximale Admissible par le MDDELCC